## 数値目標

指標	医療圏	現 況	2029 年度末	出典	
心疾患の年齢調整死亡率(男性)	全域	191.3	減少かつ全国値より低い	人口動態統計、国勢調査	
心疾患の年齢調整死亡率(女性)	全域	121.1	減少かつ全国値より低い	令和3年	
大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率(男性)	全域	18.2	減少かつ全国値より低い		
大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率(女性)	離の年齢調整死亡率(女性) 全域		減少かつ全国値より低い	人口動態統計、国勢調査	
虚血性心疾患の年齢調整死亡率(男性)	全域	58.6	減少かつ全国値より低い	令和2年	
虚血性心疾患の年齢調整死亡率(女性)	全域	22.1	減少かつ全国値より低い		
急性心筋梗塞の標準化死亡比(男性)	全域	75.5	現況値から 5 ポイント下げる		
急性心筋梗塞の標準化死亡比(女性)	全域	84.5	現況値から 5 ポイント下げる		
心不全の標準化死亡比(男性)	全域	90.3	現況値から 5 ポイント下げる	人口動態特殊報告	
心不全の標準化死亡比(女性)	全域	88.1	現況値から 5 ポイント下げる	人口動態特殊報告 平成 25 年~平成 29 年	
心疾患全体の標準化死亡比(男性)	全域	100.2	現況値から 5 ポイント下げる		
心疾患全体の標準化死亡比(女性)	全域	97.3	現況値から 5 ポイント下げる		
健康寿命(男性)	全域	72.9 年	74.00 年	厚生労働科学研究 令和元年	
健康寿命(女性)	全域	75.1 年	76.04 年		
在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合	全域	95.1 %	増加かつ全国値より高い	患者調査 令和2年	
健康寿命と平均寿命の差(男性)	全域	8.72	縮小かつ全国値より小さい	厚生労働科学研究	
健康寿命と平均寿命の差(女性)	全域	12.56	縮小かつ全国値より小さい	令和元年	

「減少かつ全国値より低い」「増加かつ全国値より高い」「縮小かつ全国値より小さい」としている項目については、それぞれ現況値 (計画策定時)を基準に比較することを示しています。

編-章-節 分野名	ロジック モデル番号	指標	現況(年(	度))	目標値 (2029年度末) ※時点が異なる 場合は時点も記載	出典
	C1203	脳卒中患者における介護連携指導の実施件数(算 定件数)	112	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	C1203	脳卒中患者における介護連携指導の実施件数(レセプト件数)	12	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
		脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数	4.5	令和3年3月	増加かつ全国値 より多い	診療報酬施設基準(令和3年3月31日時点)
		脳血管疾患等リハビリテーション科(I)算定医療機 関数	42	令和3年	増加かつ全国値 より多い	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	C1301	脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)算定医療機 関数	26	令和3年	増加かつ全国値 より多い	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
		脳血管疾患等リハビリテーション科(皿)算定医療機 関数	17	令和3年	増加かつ全国値 より多い	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
5編2章2節	C1302	リハビリテーション科医師数	53	令和2年	増加	医師·歯科医師·薬剤師統計
C1303 C1304 C1305	C1303	理学療法士の人数(常勤換算)	1,298.4	令和2年	增加	医療施設調査
	C1304	作業療法士の人数(常勤換算)	788.4	令和2年	増加	医療施設調査
	C1305	言語聴覚士の人数(常勤換算)	273.8	令和2年	増加	医療施設調査
	C1304	リハビリテーション相談件数	194	令和4年度	増加	地域リハヒ・リテーション推進強化事業に係る事業実施報告書(令和4
		脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件	0	令和3年	増加	年度) 厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	C1401	数(算定回数) 脳卒中患者に対する療養・就労両立支援の実施件	0	令和3年	增加	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	C1402	数(レセプト件数) 両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	23.7	令和4年	増加かつ全国値	独立行政法人労働者健康安全機構「両立支援コーティネーター基礎
	G1402	(人口10万列)			より多い 減少かつ全国値	研修」(令和5年3月31日現在) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
		心疾患の年齢調整死亡率(男性) (人口10万対)	191.3	令和3年	より低い 減少かつ全国値	人口 平成27年モデル人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
		心疾患の年齢調整死亡率(女性) (人口10万対) 大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率(男性) (人	121.1	令和3年	より低い 減少かつ全国値	人口 平成27年モデル人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
	A101	口10万対) 大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率(女性) (人	18.2	令和2年	より低い 減少かつ全国値	人口 平成27年モデル人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
		ロ10万対) 虚血性心疾患の年齢調整死亡率(男性) (人口10	10.0	令和2年	より低い 減少かつ全国値	人口 平成27年モデル人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
		万対) 虚血性心疾患の年齢調整死亡率(女性) (人口10	58.6	令和2年	より低い 減少かつ全国値	人口 平成27年モデル人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
A1		万対)	22.1	令和2年 平成25年	より低い 現況値から	人口 平成27年モデル人口 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所・市
	A102	急性心筋梗塞の標準化死亡比(男性)	75.5	~平成29年 平成25年	5ポイント下げる 現況値から	区町村別統計) 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所·市
		急性心筋梗塞の標準化死亡比(女性)	84.5	~平成29年 平成25年	5ポイント下げる 現況値から	区町村別統計) 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所·市
	A103	心不全の標準化死亡比(男性) 心不全の標準化死亡比(女性)	90.3	~平成29年 平成25年	5ポイント下げる 現況値から	区町村別統計) 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所·市
		心疾患全体の標準化死亡比(男性)	100.2	~平成29年 平成25年	5ポイント下げる 現況値から	区町村別統計) 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所·市
	A104	心疾患主体の標準化死亡比(男性)	97.3	~平成29年 平成25年	5ポイント下げる 現況値から	区町村別統計) 人口動態特殊報告(平成25年~平成29年 人口動態保健所·市
		健康寿命(男性)	72.9年	~平成29年 令和元年	5ポイント下げる 74.00	区町村別統計) 厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康
	A105	健康寿命(女性)	75.1年	令和元年	76.04	増進対策の効果検証に関する研究」 厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康
	A201	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割	95.1%	令和2年	増加かつ全国値	増進対策の効果検証に関する研究」 令和2年患者調査
5編2章3節 心筋梗塞等の心血管疾患	A202	合 健康寿命と平均寿命の差(男性)	8.72 (8.52)	令和元年	より高い 減少かつ全国値 より小さい	平均寿命・厚生労働科学研究「健康寿命の算定プログラム」を使用 し算定、健康寿命・厚生労働科学研究「健康日本21(第二次)の 総合的評価と次期健康・ブくり運動に向けた研究」下段・第16回 健康日本21(第2次)推進専門委員会 資料3-1
	7202	健康寿命と平均寿命の差(女性)	12.56 (12.42)	令和元年	減少かつ全国値より小さい	平均寿命:厚生労働科学研究「健康寿命の算定ブログラム」を使用 し算定、健康寿命:厚生労働科学研究「健康日本21(第二次)の 総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」下段:第16回 健康日本21(第2次)推進専門委員会 資料3-1
	B101	心疾患(高血圧症のものを除く)の受療率(入院) (人口10万対)	44人	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
		心疾患(高血圧症のものを除く)の受療率(外来) (人口10万対)	83人	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	B102	虚血性心疾患受療率(入院) (人口10万対)	11人	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
_ B		虚血性心疾患受療率(外来) (人口10万対)	28人	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	B103	高血圧性疾患患者の受療率(外来) (人口10万 対)	407.5	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	B104	脂質異常症患者の受療率(外来) (人口10万対)	95.4	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	B201	救急要請(覚知)から医療機関への収容までに要し た平均時間	44.9	令和3年	短縮かつ全国値 より短い	令和4年版教急·救助の現況
	B202	心肺機能停止の1か月後の予後(一般市民が目撃 した心原性心肺機能停止傷病者の①1か月後の生 存率と②1か月後の社会復帰率)	①9.8% ②5.5%	令和3年	増加かつ全国値 より高い	令和4年版教急・教助の現況
	B203	急性心筋梗塞発症から6時間以内に入院した患者 数の割合	54.5%	令和3年	増加	令和3年急性心筋梗塞調査報告書
	B301	来院後90分以内の冠動脈再開通達成率	62.90%	令和3年	増加かつ全国値 より高い	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	B302	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベン ションの実施件数 (人口10万対)	171.4	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
		急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(SCR)	66.1	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)

編・章・節 分野名	ロジック モデル番号	指標	現況(年(	度))	目標値 (2029年度末) ※時点が異なる 場合は時点も記載	出典
	B303	虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数 (人口10万対)	8.7	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
		入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数 (人口10万対)	2,054.7	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	B304	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(SCR)	106.6	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)
	B305	心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数 (人 口10万対)	364.1	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)(人 ロ10万対)掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B305	心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(SCR)	101.1	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)(人口10万対)掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B306	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の 実施件数 (人口10万対)	39.6	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分) 注:掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B300	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の 実施件数(SCR)	59.3	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)(人口10万対)掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B307	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数	6.8	令和2年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	B308	急性心筋梗塞発症から再灌流までに要する時間 (中央値)	4時間15分	令和3年	短縮	令和3年宮城県急性心筋梗塞調査報告書
	B309	急性大動脈解離に対する緊急手術件数	120	令和4年	モニタリング指標	循環器疾患診療実態調査(JROAD)集計 日本循環器学会提供 (循環器研修・関連施設のみの数値)
		入院心血管疾患リハビリテーション実施件数(人口 10万対)	2,054.7	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	B401	入院心血管疾患リハビリテーション実施件数(SCR)	106.6	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)
		外来心血管疾患リハビリテーション実施件数 (人口10万対)	151.4	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)
	B402	外来心血管疾患リハビリテーション実施件数(SCR)	25.3	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)
		心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(人 口10万対)	364.1	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)(人 口10万対)掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B403	心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(SCR)	101.1	令和2年	モニタリング指標	 内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療 分)(人口10万対)掲載デー外は心血管疾患患者に限定していな し、
	D404	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の 実施件数(人口10万対)	39.6	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分) 注:掲載データは心血管疾患患者に限定していない。
	B404	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の 実施件数(SCR)	59.3	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療 分)(人口10万対)掲載デー外は心血管疾患患者に限定していな い。
	B405	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数	6.8	令和2年	短縮かつ全国値 より短い	令和2年患者調査
5編2章3節 心筋梗塞等の心血管疾患	B406	訪問診療の実施件数 (人口10万対)	10,756.9	令和3年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和3年度診療分)(人 口10万対)掲載デー外は心血管疾患患者に限定していない。
	B407	訪問看護利用者数 (人口10万対)	436.0	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)
	B408	地域連携薬局の数	76	令和5年3月	増加	県保健福祉部調査
	C101	みやぎヘルスサテライトステーション登録施設数	149	令和4年	増加	県保健福祉部調査
		喫煙率(男性)	28.8% 31.1%	令和4年	20% 令和17(2035)年	上段:令和4年国民生活基礎調査 下段:令和4年宮城県県民健康·栄養調査
	C102	喫煙率(女性)	8.4% 7.2%	令和4年	4% 令和17(2035)年	上段:令和4年国民生活基礎調查 下段:令和4年宮城県県民健康·栄養調査
		ハイリスク飲酒者の割合(男性)				
	C103	パープペン欧治省の割合(方圧)	17.6%	令和4年	12%	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C103	ハイリスク飲酒者の割合(女性)	9.4%	令和4年 令和4年	12% 令和17(2035)年 6%	
	0103				12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性)	9.4%	令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性)	9.4%	令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 令和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分
		ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性)	9.4% 12.6 6.5	令和4年 令和2年 令和2年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い 参和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い で和17(2035)年 7,5g未満	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分 人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分 人口
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性)	9.4% 12.6 6.5	令和4年 令和2年 令和2年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い を和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 令和17(2035)年 7.5g未満 令和17(2035)年 6.5g未満 8.000歩以上	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g	令和4年 令和2年 令和2年 令和4年	12名 (17(2035)年 (235)年 (235)年 (235)年 (235)年 (345)元 (235)年 (345)元 (235)年 (345)元 (235)年 (345)元 (235)年 (5.52末満 (235)年 (6.52末満 (235)年 (8.000歩以上 8.000歩以上 8.000歩以上	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩	令和4年 令和2年 令和2年 令和4年 令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い ぞ和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 令和17(2035)年 7.5g未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 6.00歩以上 6.000歩以上	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263步 6.413歩	令和4年 令和2年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い 今和17(2035)年 減少かつ全国値より 低い 今和17(2035)年 7.5g未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 6.000歩以上 6.000歩以上	令和4年県民健康·栄養調查(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調查(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調查(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調查(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調查(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調查(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調查(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 1日の歩数(20~64歳男性) 1日の歩数(20~64歳女性) 1日の歩数(65歳以上男性)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩 6.413歩 4.402歩	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い (低い で和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 令和17(2035)年 7.52未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 減少	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性) 1日の歩数(65歳以上男性)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263步 6.413步 4.402歩 5.018歩	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 6年 7.5 億未満 令和17(2035)年 6.5 億未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 減少	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	C104 C105 C106	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳女性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上女性) 肥満傾向児の出現率(中学1年生男)	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩 6.413歩 4.402歩 5.018歩	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年	12名 (	令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和3年学校保健統計調査 令和3年学校保健統計調査 特定健康診査・特定保健結導の実施状況に関するデーダ令和3
	C104 C105 C106 C107 C201	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 肥満傾向児の出現率(中学1年生男) 肥満傾向児の出現率(中学1年生女) 特定健康診査実施率	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩 6.413歩 4.402歩 5.018歩 14.39% 11.18% 61.7%	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和3年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い を和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 今和17(2035)年 7.5g未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 3.000歩以上 令和17(2035)年 減少 令和17(2035)年 減少 令和17(2035)年 減少 令和17(2035)年 減少	令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 や和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和3年学校保健統計調査 特定保健統計調査 特定保健統計調査 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3
	C104 C105 C106 C107 C201 C202	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(女性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 肥満傾向児の出現率(中学1年生男) 肥満傾向児の出現率(中学1年生女) 特定健康診査実施率 特定保健指導実施率 特定保健指導実施率	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩 6.413歩 4.402歩 5.018歩 11.18% 61.7% 25.1%	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和3年	12% 令和17(2035)年 6% 17(2035)年 6% 17(2035)年 減少かつ全国値より低い 7.5厘末満 令和17(2035)年 6.50年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 7.5厘末 7.5	令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和3年学校保健統計調査 特定健康診査・特定保健統計調査 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3年度)(厚生労働省) 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダ令和3特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデーダーの和3年度)(厚生労働省)
	C104 C105 C106 C107 C201	ハイリスク飲酒者の割合(女性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 糖尿病患者の年齢調整死亡率(男性) 20歳以上の食塩摂取量(男性) 20歳以上の食塩摂取量(女性) 1日の歩数(20~64歳男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 1日の歩数(65歳以上男性) 肥満傾向児の出現率(中学1年生男) 肥満傾向児の出現率(中学1年生女) 特定健康診査実施率 特定保健指導実施率	9.4% 12.6 6.5 11.2g 9.7g 7.263歩 6.413歩 4.402歩 5.018歩 14.39% 11.18% 61.7%	令和4年 令和2年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和4年 令和3年	12% 令和17(2035)年 6% 令和17(2035)年 減少かつ全国値より低い ※和17(2035)年 減少かつ全国値より低い 令和17(2035)年 6.5g未満 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 8.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 6.000歩以上 令和17(2035)年 70% 令和17(2035)年 減少 令和17(2035)年 4.000歩以上 令和17(2035)年 減少 令和17(2035)年 4.000歩以上 令和17(2035)年	令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 死亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 宛亡数:人口動態統計 人口:国勢調査(日本人人口)不詳按分人口 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和4年県民健康・栄養調査(県保健福祉部) 令和3年学校保健統計調査 令和3年学校保健統計調査 特定保健核計調査 特定保健核計調査 特定保健核計調査 特定保健核計調査 特定保健核計算の実施状況に関するデー外令和3 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデー外令和3

編·章·節 分野名	ロジック モデル番号	指標	現況(年(	度))	目標値 (2029年度末) ※時点が異なる 場合は時点も記載	出臭
	C302	発症から救急隊到着までの時間	82分	令和3年	短縮	令和3年宮城県急性心筋梗塞調査報告書
C401 C402 C501 C601 C602 C603	C401	心肺機能停止傷病者(心肺停止患者)全搬送人数 のうち、一般市民により除細動が実施された件数	24	令和3年	增加	令和4年版救急・救助の現況
	C402	心原性心肺機能停止傷病者に対する一般市民の応 急手当実施率	57.2%	令和3年	増加かつ全国値 より高い	令和4年版救急・救助の現況
	C501	救急隊の救急救命士運用率(常時同乗している割合)	92.1%	令和3年	100%	令和4年版救急・救助の現況
	C601	救急搬送実施基準に掲載している心疾患対応が可 能な医療機関数	23	令和2年度	増加	救急搬送実施基準
	C602	ドクターへリの要請件数	417	令和3年度	モニタリング指標	基地病院報告值
	C603	虚血性心疾患により救急搬送された患者の圏域外 への搬送率	_	令和3年	モニタリング指標	令和2年患者調査
	C701	循環器内科医師数 (人口10万対)	9.5	令和2年	モニタリング指標	令和2(2020)年医師·歯科医師·薬剤師統計
	G702	心臓血管外科医師数 (人口10万対)	2.3	令和2年	モニタリング指標	令和2(2020)年医師·歯科医師·薬剤師統計
	C703	心臓内科系集中治療室(CCU)を有する病院数 (人口10万対)	0.1	令和2年	モニタリング指標	令和2年医療施設静態調査
	C704	冠動脈バイパス術が実施可能な医療機関数 (人 ロ10万対)	0.5	令和3年10月	モニタリング指標	医療機能情報(令和3年10月時点)
	C705	経皮的冠動脈形成術/経皮的冠動脈ステント留置 術が実施可能な医療機関数 (人口10万対)	1.1	令和3年10月	モニタリング指標	医療機能情報(令和3年10月時点)
	C706	大動脈瘤手術が可能な医療機関数 (人口10万対)	0.8	令和3年10月	モニタリング指標	医療機能情報(令和3年10月時点)
	C801	退院支援担当者を配置している診療所・病院数	74	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「医療施設(静態)調査 都道府県編 第47表」(令和2 年10月1日時点)
	C802	心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機 関数	21	令和3年3月	モニタリング指標	診療報酬施設基準(令和3年3月31日時点)
	C901	退院支援担当者を配置している診療所・病院数	74	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「医療施設(静態)調査 都道府県編 第47表」(令和2 年10月1日時点)
5編2章3節 心筋梗塞等の心血管疾患		入退院支援の実施件数 入退院支援加算1 (人口 10万対)	1,826.6	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)
(	C902	入退院支援の実施件数 入退院支援加算2 (人口 10万対)	265.7	令和2年	モニタリング指標	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)
	0302	入退院支援の実施件数 入退院支援加算1(SCR)	72.8	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)
		入退院支援の実施件数 入退院支援加算2(SCR)	97.6	令和2年	モニタリング指標	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和2年度診療分)
C903 C904 C905	C903	心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	21	令和3年3月	モニタリング指標	診療報酬施設基準(令和3年3月31日時点)
	C904	介護支援専門員に対する多職種連携に向けた支援 回数	280	令和4年度	増加	令和2·3·4年度ケアマネン・ャー多職種連携支援体制強化事業実績報告書各35、39、41回)
	C905	心不全看護分野の認定看護師数 (人口10万対)	0.2	令和4年12月	増加かつ全国値 より多い	令和4年12月末時点日本看護協会認定部資料から算出
	C906	慢性心不全の再発を予防するためのケアに従事している看護師数 (人口10万対)	0.2	令和4年	増加かつ全国値 より多い	日本看護協会(2022年12月25日時点)
	C907	歯周病専門医が在籍する医療機関数 (人口10万対)	0.5	令和5年	増加かつ全国値 より多い	日本歯周病学会(令和5年5月31日現在)
	C908	心不全緩和ケアトレーニングコース受講人数 (人口 10万対)	1.2	令和4年	増加かつ全国値 より多い	心不全学会(2022年10月23日時点)
	C909	心血管疾患における介護連携指導の実施件数 (人口10万対)	266.8	令和2年	増加かつ全国値 より多い	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和2年度診療分)
	C910	心不全療養指導士の認定者数 (人口10万対)	3.6	令和4年	増加かつ全国値 より多い	日本循環器学会(2022年12月28日時点)
	C1001	訪問診療を実施している病院数・診療所数	231	令和2年	増加	厚生労働省「医療施設(静態)調査 二次医療圏編 第22·23表」 (令和2年10月1日時点)
	C1002	訪問看護師数 (人口10万対)	25.6	令和3年1月	モニタリング指標	令和2年保助看業務従事者届
	C1003	訪問薬剤指導を実施する薬局(医療)の割合	77.1%	令和5年3月	增加	県保健福祉部調査
-	C1101	両立支援コーディネーター基礎研修の受講人数 (人口10万対)	23.7	令和4年	増加かつ全国値 より多い	独立行政法人労働者健康安全機構「両立支援コーディネーター基礎研修」(令和5年3月31日現在)
	C1102	心血管患者に対する療養・就労両立支援の実施件数	_	令和3年	増加	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(令和4年度診療分から算定可)
5編2章4節 難尿療	A101	糖尿病患者数	88,000人	令和2年	増加の抑制	令和2年患者調査(厚生労働省)
	A102	糖尿病患者の年齢調整外来受療率	72.8	令和2年	増加	令和2年患者調査(厚生労働省)
	A201	糖尿病性腎症による年間新規人工透析患者数	256人	令和3年	238人	わが国の慢性透析療法の現況(令和3年)(日本透析医学会)
	A301	糖尿病性腎症による年間新規人工透析患者数	256人	令和3年	238人	わが国の慢性透析療法の現況(令和3年)(日本透析医学会)
	B101	運動の習慣化 (運動習慣者の増加)(男性)	20~64歳 15.5% 65歳以上 24.8%	令和4年	20~64歳 25% 65歳以上 30%	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	B102	運動の習慣化 (運動習慣者の増加)(女性)	20~64歳 12.2% 65歳以上 16.8%	令和4年	20~64歳 25% 65歳以上 30%	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	B103	20歳以上の喫煙率(男性)	31.1%	令和4年	20.0%	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	B104	20歳以上の喫煙率(女性)	7.2%	令和4年	4.0%	令和4年県民健康·栄養調査(県保健福祉部)
	B201	HbA1c又はGA検査の実施割合	96.2%	令和3年度	増加	令和3年度NDBデータ(厚生労働省)
	B301	HbA1c又はGA検査の実施割合	96.2%	令和3年度	增加	令和3年度NDB元-外厚生労働省)
	B302	糖尿病患者の年齢調整外来受療率	72.8%	令和2年	増加	令和2年患者調査(厚生労働省)