

第6 数値目標

●総論

指標名及び指標の説明	現状値	全国値 (※は中央値)	目標	関連する計画
精神病床における入院後3ヶ月時点の退院率	62.2% (2020年)	62.8%※	68.9%以上 (2026年)	障害福祉計画
精神病床における入院後6ヶ月時点の退院率	75.5% (2020年)	79.8%※	84.5%以上 (2026年)	障害福祉計画
精神病床における入院後1年時点の退院率	83.6% (2020年)	87.8%※	91.0%以上 (2026年)	障害福祉計画
精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域での平均生活日数	326日 (2020年)	325日※	伸ばす	障害福祉計画
精神病床における急性期(3ヶ月未満)入院患者数	409人 (2022年)		471人 (2026年)	
精神病床における回復期(3ヶ月以上1年未満)入院患者数	422人 (2022年)		428人 (2026年)	
精神病床における慢性期(1年以上)入院患者数(65歳未満)	646人 (2022年)		584人 (2026年)	障害福祉計画
精神病床における慢性期(1年以上)入院患者数(65歳以上)	1,266人 (2022年)		986人 (2026年)	障害福祉計画

●こころの健康づくりの推進、精神障害者の地域移行の推進

指標名及び指標の説明	現状値	全国値 (※は中央値)	目標	関連する計画
ピア・フレンズ派遣登録者数	40人 (2022年)		61人 (2029年)	障害者計画
在宅精神療法又は精神科在宅患者支援管理料を算定した患者数(人口10万人あたり)	10.67人 (2020年)	52.95人※	全国値 (中央値) (2029年)	
アウトリーチ事業による支援対象者数(累計)	13人 (2022年)		25人 (2029年)	障害者計画
厚生センター・保健所による訪問指導件数	640件 (2022年)		増加	障害福祉計画

●多様な精神疾患等への対応

指標名及び指標の説明	現状値	全国値 (※は中央値)	目標	関連する計画
<統合失調症>				
統合失調症患者における治療抵抗性統合失調症治療薬の使用率	0.48% (2020年)	0.81%※	全国値 (中央値) (2029年)	
<統合失調症><うつ病・躁うつ病>				
閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を実施した患者数	54人 (2020年)	全国計 6,854人	増加	
<認知症>				
認知症サポート医養成研修修了者数(累計)	147人 (2022年)	全国計 12,370人	171人 (2029年)	
かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数(累計)	403人 (2022年)	全国計 72,299人	490人 (2029年)	
認知症疾患医療センター設置数	4か所 (2022年)	全国計 496か所	維持	
<依存症>				
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少	男性:16.0% 女性:6.3% (2021年) (参考値)	男性:14.9% 女性:9.1%	男性:13.0% 女性:減少 (2027年)	アルコール健康障害対策計画、健康増進計画
妊娠中の飲酒をなくす	0.7% (2021年)	0.8%	0% (2027年)	アルコール健康障害対策計画
<摂食障害>				
摂食障害支援拠点病院数	0か所 (2023年)	全国計 6か所	1か所 (2029年)	
<自殺対策>				
自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)	19.8人 (2022年)	17.4人	14.4人 (2026年)	自殺対策計画、健康増進計画

NDB:厚生労働省レセプト情報・特定健診等情報データベース(ナショナルデータベース)

第7 現状把握のための指標

●総論

指標名及び指標の説明	国 (※は中央値)	現状	参考値 (第7次計画 策定時等)	出典等
精神病床における入院後3ヶ月時点の退院率	62.8%※	62.2% (2020年)	62% (2014年)	NDB
精神病床における入院後6ヶ月時点の退院率	79.8%※	75.5% (2020年)	76% (2014年)	NDB
精神病床における入院後1年時点の退院率	87.8%※	83.6% (2020年)	83% (2014年)	NDB
精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域での平均生活日数	325日※	326日 (2020年)		厚生労働行政推進調査事業費補助金(障害者政策総合研究事業)「良質な精神保健医療福祉の提供体制構築を目指したモニタリング研究」
精神病床における急性期(3ヶ月未満)入院患者数		409人 (2022年)	548人 (2014年)	630調査
精神病床における回復期(3ヶ月以上1年未満)入院患者数		422人 (2022年)	439人 (2014年)	630調査
精神病床における慢性期(1年以上)入院患者数(65歳未満)		646人 (2022年)	906人 (2014年)	630調査
精神病床における慢性期(1年以上)入院患者数(65歳以上)		1,266人 (2022年)	1,059人 (2014年)	630調査

●こころの健康づくりの推進、精神障害者の地域移行の推進

指標名及び指標の説明	国 (※は中央値)	現状	参考値 (第7次計画 策定時等)	出典等
ピア・フレンズ派遣登録者数		35人 (2022年)	23人 (2016年)	富山県調べ
在宅精神療法又は精神科在宅患者支援管理料を算定した患者数(人口10万人あたり)	52.95人※	10.67人 (2020年)		NDB
アウトリーチ事業による支援対象者数(累計)		13人 (2022年)	6人 (2015~2016年)	富山県調べ
厚生センター・保健所による訪問指導件数		640件 (2022年)		富山県調べ

●多様な精神疾患等への対応

指標名及び指標の説明	国 (※は中央値)	現状 (直近)	参考値 (第7次計画 策定時等)	出典等
<統合失調症>				
統合失調症患者における治療抵抗性統合失調症治療薬の使用率	0.81%※	0.48% (2020年)		NDB
<統合失調症><うつ病・躁うつ病>				
閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を実施した患者数	全国計 6,854人	54人 (2020年)		NDB
<認知症>				
認知症サポート医養成研修修了者数(累計)	全国計 12,370人	147人 (2022年)	76人 (2016年)	厚生労働省資料
かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数(累計)	全国計 72,299人	403人 (2022年)	304人 (2016年)	厚生労働省資料
認知症疾患医療センター設置数	全国計 496か所	4か所 (2022年)	4か所 (2017年)	厚生労働省資料
<依存症>				
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少	男性：14.9% 女性：9.1%	男性：16.0% 女性：6.3% (2021年) (参考値)	男性：16.1% 女性：2.9% (2016年)	厚生労働省「国民健康・栄養調査」、富山県「県民健康栄養調査」
妊娠中の飲酒をなくす	0.8%	0.7% (2021年)	1.6% (2016年)	厚生労働省「健やか親子21(第2次)」の指標に基づく乳幼児健康診査必須問診項目に係る調査
<摂食障害>				
摂食障害支援拠点病院数	全国計 6か所	0か所 (2023年)		厚生労働省資料
<自殺対策>				
自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)	17.4人	19.8人 (2022年)	17.7人 (2016年)	厚生労働省「人口動態統計」
NDB：厚生労働省レセプト情報・特定健診等情報データベース(ナショナルデータベース)				