

地域を超えた迅速かつ適切な救急搬送や、地域の医療資源を有効活用ができる体制を整備するため、平時より災害拠点病院や関係団体等との連携を推進します。

- ・ 地域の医療機関が感染症へ適切に対応するためのBCP策定を推進します。
- ・ 災害に備えての準備、災害時における心血管疾患の予防や避難所生活上の注意点等の情報について、「心臓病ノート^⑨」等を活用し、周知啓発を行います。

4. 評価指標

指標名		現状	目標	指標の説明・目標設定の考え方
①	虚血性心疾患の年齢調整死亡率（人口10万対）	男性33.9 （全国73.0） 女性15.7 （全国30.2） （令和2年）	男性 25.0 女性 11.0 （令和7年）	発症予防・早期発見対策や医療提供体制の強化等により、全国平均を下回る年齢調整死亡率を更に改善する。
②	心不全の年齢調整死亡率（人口10万対）	男性54.4 （全国69.0） 女性40.5 （全国48.9） （令和2年）	男性 54.0 女性 40.0 （令和7年）	全国的に上昇傾向にあるため、発症予防・早期発見対策や医療提供体制の強化等により、現在の数値を維持する。
③	大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率（人口10万対）	男性18.8 （全国17.1） 女性11.5 （全国10.6） （令和2年）	男性 17.0 女性 10.0 （令和11年）	発症予防・早期発見対策や医療提供体制の強化等により、年齢調整死亡率を現在の全国平均以下まで改善する。
④	外来心大血管疾患リハビリテーション実施件数（SCR）	78.3 （全国100） （令和2年）	100以上 （令和11年）	医療提供体制等の強化により、外来心大血管疾患リハビリテーション実施件数（SCR）を全国平均（100）以上にする。
⑤	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合	県92.1% （全国93.3%） （令和2年）	全国平均以上 （令和11年）	医療提供体制の強化等により、在宅等の生活の場に復帰した患者の割合を全国平均以上にする。

^⑨ 心臓病ノートとは、患者・家族のセルフケアの支援のため、また、医療従事者との情報や希望・想いを共有するために作成した冊子のことです。心臓病に関する情報や福祉・行政サービスについて掲載しています。

第8次熊本県保健医療計画 現状把握のための指標一覧
(心筋梗塞等の心血管疾患)

病期・医療機能	S P O	重点●	指標名	調査の詳細		データ												単位	評価指標として使用	
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと											
							数値	全国順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨			天草
予防・啓発	P		喫煙率(男性)	国民生活基礎調査	R元 (3年毎)	28.8	30.8	36											%	
予防・啓発	P		喫煙率(女性)	国民生活基礎調査	R元 (3年毎)	8.8	7.7	25											%	
予防・啓発	P		特定健康診査の実施率	特定健康診査の実施状況	R2 (毎年)	53.1	51.2	28											%	
予防・啓発	P		特定保健指導の実施率	特定健康診査・特定保健指導に関するデータ	R2 (毎年)	23.0	36.9	1											%	
予防・啓発	P		高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	患者調査	R2 (3年毎)	215.3	289.0	46												
予防・啓発	P		脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	患者調査	R2 (3年毎)	67.7	70.9	27												
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	虚血性心疾患の年齢調整死亡率(男性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	73.0	33.9	1											人口10万対	○
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	虚血性心疾患の年齢調整死亡率(女性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	30.2	15.7	4											人口10万対	○

病期・医療機能	S P O	重点 ●	指標名	調査の詳細		データ												単位	評価指標として使用	
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと											
							数値	全国順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨			天草
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	心不全の年齢調整死亡率(男性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	69.0	54.4	4											人口10万対	○
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	心不全の年齢調整死亡率(女性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	48.9	40.5	5											人口10万対	○
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	大動脈疾患の年齢調整死亡率(男性)	人口動態調査報告	R2 (毎年)	17.1	18.8		20.8/10.8	21.7	12.4	26.6	15.5	13.5	21.7	23.9	8.2	26.8	人口10万対	○
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	大動脈疾患の年齢調整死亡率(女性)	人口動態調査報告	R2 (毎年)	10.6	11.5		12.0/4.9	15.3	12.1	10.8	13.1	6.4	10.0	10.3	10.5	14.0	人口10万対	○
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	心血管疾患の年齢調整死亡率(男性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	190.1	179.5	13											人口10万対	
予防・啓発～再発・重症化予防	O	●	心血管疾患の年齢調整死亡率(女性)	人口動態特殊報告	R2 (5年毎)	109.2	101.2	12											人口10万対	
救護	P		心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民による除細動の実施件数	救急救助の現況	R3 (毎年)	1719	18	26												

病期・医療機能	S P O	重点 ●	指標名	調査の詳細		データ												単位	評価指標として使用	
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと											
							数値	全国順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨			天草
救護	P		虚血性心疾患により救急搬送された患者数	急病にかかる疾病分類別傷病程度別搬送人員調	R4 (毎年)		5465												人	
救護	P		大動脈疾患により救急搬送された患者数	患者調査	R2 (3年毎)		37		135	224	226	75	126	122	95	60	224	72		
救護	O	●	救急要請(覚知)から救急医療機関への搬送までに要した平均時間	救急救助の現況	R3 (毎年)	42.8	42.4													
急性期	S		循環器内科医師数	医師・歯科医師・薬剤師統計	R2 (2年毎)		233		157	4	12	4	10	7	16	5	6	12	人	
急性期	S		心臓血管外科医師数	医師・歯科医師・薬剤師統計	R2 (2年毎)		44		38	1			2		3				人	
急性期	S		心臓内科系集中治療室(CCU)を有する医療機関数	医療施設調査	R2 (3年毎)		4		3										1	
急性期	S		心臓内科系集中治療室(CCU)を有する医療機関の当該病床数	医療施設調査	R2 (3年毎)		18		16										2	床
急性期	S		心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数	NDB	R3 (毎年)				5	0	0	0	0	0		0	0	0		
急性期～再発・重症化予防	S		心臓血管リハビリテーション料(Ⅰ)届出医療機関数	診療報酬施設基準	R3.3.31 (毎月)		43		26	1	3	1	4	0	3	1	2	2		

病期・医療機能	S P O	重点 ●	指標名	調査の詳細		データ														単位	評価指標として使用	
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと													
							数値	全国順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草				
急性期～再発・重症化予防	S		心臓血管リハビリテーション料(Ⅱ)届出医療機関数	診療報酬施設基準	R3.3.31 (毎月)		10		4	0	1	21	2	1	1	0	0	0				
急性期	P		急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率	NDB	R3 (毎年)		0.83		0.80	0.00	0.84	0.00	1.00	1.00	0.94	0.97	0.85	0.94				
急性期	P	●	PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち冠動脈再開通数	NDB	R3 (毎年)				495	0	83	0		15	93	20	89	124				
急性期	P	●	PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、90分以内の冠動脈再開通数	NDB	R3 (毎年)		564		295	0	37	0	0	15	50	12	61	94				
急性期	P	●	PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、90分以内の冠動脈再開通割合	NDB	R3 (毎年)				59.6		44.6			100.0	53.8	60.0	68.5	75.8	%			
急性期	P		虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数	NDB	R3 (毎年)		184		167	0	0	0	0	0	17	0	0	0	件			
急性期	P		大動脈疾患患者に対する手術件数	NDB	R3 (毎年)				199	0	0	0	0	0	17	0		0	件			
急性期～回復期	P	●	入院心臓血管リハビリテーションの実施件数	NDB	R3 (毎年)		79524		52275	50	4318	225	5270	194	10738	1236	2171	3,047	件			
急性期～回復期	O	●	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数	患者調査	R2 (3年毎)	12.4	7.8	22	8.3	11.0	5.3		4.3	4.5	11.2	10.3	4.6	6.6	日			

病期・医療機能	S P O	重点 ●	指標名	調査の詳細		データ													単位	評価指標として 使用
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと											
							数値	全国 順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草		
急性期～回復期	O	●	心血管疾患の退院患者平均在院日数	患者調査	R2 (3年毎)	24.4	20.4	16	15.5	145.4	24.3	60.1	25.9	23.0	17.0	24.3	12.7	30.7	日	
急性期～慢性期	O	●	在宅等の生活の場に復帰した虚血性心疾患の割合	患者調査	R2 (3年毎)	93.3%	92.1		92.9	65.2	100.0		100.0	100.0	93.9	87.5	85.5	80.1	%	○
急性期～慢性期	O	●	在宅等の生活の場に復帰した大動脈疾患の割合	患者調査	R2 (3年毎)		29.88		24.8	14.1	18.9	36.2	24.2	38.4	26.2	27.5	54.6	33.9	%	
回復期～慢性期	S		両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数	(独)労働者健康安全機構の養成研修HP	R4.3.31 (毎年)	12,087	246												人	
回復期～慢性期	S		心不全緩和ケアトレーニングコース受講者数	心不全学会	R4.12 (毎年)	1180	17	19											人	
回復期～再発・重症化予防	P		心血管疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数	NDB	R3 (毎年)		187		118	12	0	0	47	0	0	10	0	0	件	
回復期～再発・重症化予防	P	●	外来心血管リハビリテーションの実施件数	NDB	R3 (毎年)		15330		9687	0	143	213	2,768	0	749	256	1,514	0	件	
回復期～再発・重症化予防	P	●	外来心血管リハビリテーションの実施件数(SCR)	NDB	R3 (毎年)	100	78.3		148.9				11.7							○

病期・医療機能	S P O	重点●	指標名	調査の詳細		データ												単位	評価指標として使用		
				調査名	調査年 (調査周期)	全国	熊本県		二次保健医療圏ごと												
							数値	全国順位	熊本・上益城	宇城	有明	鹿本	菊池	阿蘇	八代	芦北	球磨			天草	
慢性期	P		心血管疾患における介護連携指導の実施件数	NDB	R3 (毎年)		2395	18											件		
再発・重症化予防	S		慢性心不全の再発を予防するためのケアに従事している看護師数	日本看護協会	R4.12 (毎年)	503	9	16	6	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	人	
再発・重症化予防	S		歯周病専門医が在籍する医療機関数	日本歯周病学会より提供	R4.12.31 随時	973	18	16													
予防・発見	P	●	がん検診受診率 (胃がん)	国民生活基礎調査（大規模調査）	H25 (3年毎)	30.6	35.5	9											%	○	